




Bytom, dnia 01. SIE. 2018

ZS.0003.70.2018



Pani
Joanna Stępień
Radna Rady Miejskiej
w Bytomiu

W odpowiedzi na interpelację zbiorczą z obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, PR.0003.1127.2018 z dnia 26 lipca 2018 r. informuję, iż w dniu 4 lipca 2018 r. wystosowano wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w sprawie przeprowadzenia kontroli firmy Hilkim Sp. z o.o. Pismem z dnia 12 lipca 2018 r. Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, iż zagadnienia związane z przetwarzaniem odpadów leżą poza zakresem właściwości rzeczowej przedmiotowego organu, wskazując jednocześnie jako organy właściwe w tym względzie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Katowicach.

W związku z powyższym w dniu 23 lipca 2018 r. wystąpiono z wnioskiem do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o przeprowadzenie kontroli na terenie zakładu firmy Hilkim Sp. z o.o. przy ul. Pasteura w Bytomiu w ramach posiadanych kompetencji.

2 ponasamieca

z up. PREZYDENTA MIASTA

Joanna Stępień
Joanna Stępień
Zastępca Prezydenta

Załączniki:

- kopia pisma Prezydenta Bytomia do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach z dnia 4 lipca 2018 r.;
- kopia pisma Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 lipca 2018 r.;
- kopia pisma Prezydenta Bytomia do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 23 lipca 2018 r.;

Do wiadomości:

1. Kancelaria Rady Miejskiej - w miejscu.
2. ZS - aa.

30587/04/2018



PREZYDENT
BYTOMIA

URZĄD MIEJSKI
UL. PARKOWA 2
41-902 BYTOM
TEL: 32 283 62 50
32 281 17 30

Bytom, dnia ...4... lipca 2018 r.

ZE.603.40.2013

Pan
Lesław Mandrak
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach
ul. Owocowa 6-6a
40-158 Katowice

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów firmie HILKIM Sp. z o.o. (z siedzibą: ul. Katowicka 34, 41-600 Świętochłowice), która prowadzi działalność w Bytomiu ul. Pasteura (na części działki o numerze ewidencyjnym 595/12) - zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w ww. zakładzie pracy. Podczas wielokrotnie przeprowadzanych kontroli przedsiębiorcy potwierdzono występowanie na terenie zakładu znacznej uciążliwości zapachowej.

W związku z państwa uprawnieniami do kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w tym zakładzie proszę o przeprowadzenie kontroli w ramach swoich kompetencji.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

Janina Mientus
Janina Mientus
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:
ZS - aa.

Oprac.: N. Gawłowska
2 lipca 2018 r.

Aut

29

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

zgodność z oryginałem.
Bytom, dn. 31. LIP. 2018
dnia

ZE.603.40.2013

p. n. Gowśowno
2p 19.07.2018

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach
40-158 Katowice, ul. Owocowa 6 - 6a
tel. (32) 604 11 10; fax (32) 604 12 50

Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny Marek Latocha	
wpl.	2018 -07- 16
L.dz.	16421/07/18
podpis	Ch

Katowice, 12 lipca 2018 r.

040447-0733-1/18 Wydział Inżynierii Środowiska	
wpl.	2018 -07- 16
L.dz.	16421/07/2018
podpis	Ch

Urząd Miejski
ul. Parkowa 2
41 - 902 Bytom

250
proszę o ksero
dla mnie
1.0.
16.07.18

W odpowiedzi na korespondencję (znak: ZE.603.40.2013), która 9 lipca 2018 r. wpłynęła do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, stwierdzam, co następuje:

Poruszone zagadnienie przetwarzania odpadów leży poza zakresem właściwości rzeczowej Państwowej Inspekcji Pracy, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 623). Organem właściwym w tym względzie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice).

Natomiast w zakresie higieny pracy uprawniona do podjęcia stosownych działań jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach (ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice). Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późniejszymi zmianami) stanowi bowiem, że to ta jednostka jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska i higieny pracy w zakładach pracy.

STARSZY
SPECJALISTA
mgr Michał Podsiadlik

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

zgodność z oryginałem.
Bytom, dn. 31. LIP. 2018.
podpis



PREZYDENT
BYTOMIA

URZĄD MIEJSKI
UL. PARKOWA 2
41-902 BYTOM
TEL: 32 283 62 50
32 281 17 30

Bytom, dnia ¹³ lipca 2018 r.

ZE.603.40.2013

Pani
Urszula Mendera - Bożek
Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39
40-074 Katowice

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów firmie HILKIM Sp. z o.o. (z siedzibą: ul. Katowicka 34, 41-600 Świętochłowice), która prowadzi działalność w Bytomiu ul. Pasteura (na części działki o numerze ewidencyjnym 595/12) - zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w ww. zakładzie pracy. Podczas wielokrotnie przeprowadzanych kontroli przedsiębiorcy potwierdzono występowanie znacznej uciążliwości zapachowej zarówno w obrębie zakładu, jak i na terenach sąsiednich.

W nawiązaniu do pisma Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego inspektoratu Pracy w Katowicach z dnia 12 lipca 2018 r., proszę o przeprowadzenie kontroli w ramach posiadanych kompetencji, w szczególności w zakresie higieny środowiska i higieny pracy w niniejszym zakładzie.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Bożek
Bożek Urszula
Zastępca Prezydenta

Załącznik:

- kopia pisma Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach nr 040447-0733-1/18 z dnia 12 lipca 2018 r.

Do wiadomości:

ZS - aa.

Oprac.: N. Gawłowska
20 lipca 2018 r.

22/12/07 *ZS*

[Signature]

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Wzajemność z oryginałem:
Bytom, dn. 31. VII. 2018
[Signature]